



LATVIJAS REPUBLIKA

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr. 90000015912
Raiņa iela 11, Skrunda, LV – 3326
tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv

NOTEIKUMI

Skrundā

APSTIPRINĀTI
ar Skrundas novada Domes
2018.gada 28.jūnija
sēdes lēmumu (prot. Nr. 8, 6.§)

Par Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību

*Izdoti saskaņā ar likuma
„Par autoceļiem” 1.panta otro daļu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta (turpmāk-Skrundas) ielu uzturēšanas, lietošanas un šo noteikumu izpildes kontroles kārtību.
2. Pilsētas ielas ir Skrundas novada pašvaldības (turpmāk –Pašvaldība) īpašumā vai valdījumā esošas transportlīdzekļu un gājēju satiksmei paredzētas kompleksas inženierbūves pilsētas teritorijā, kas paredzētas koplietošanai un ir reģistrētas pašvaldību ceļu un ielu valsts reģistrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
3. Skrundas pilsētas un pagasta ielas (turpmāk tekstā – ielas) ir Pašvaldības pārziņā, tā atbild par ielu pārvaldi, aizsardzību, attīstību, uzturēšanu un lietošanas kārtību.
4. Ielas klasificē:
 - 4.1. **maģistrālā(tranzīta) iela** - iela pilsētā, kurai pieslēdzas zemākas nozīmes ielas no pilsētas apdzīvotajām apbūves teritorijām, tā savieno pilsētas centru ar valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Maģistrālajai ielai ir augstas satiksmes plūsmas kvalitātes prasības.
 - 4.2. **pilsētas nozīmes iela** - iela pilsētā, kas pieslēdzas maģistrālas nozīmes ielām vai nodrošina satiksmi starp pilsētas nozīmes centriem. Pilsētas nozīmes ielai ir zemākas satiksmes plūsmas kvalitātes prasības kā maģistrālajai ielai.
 - 4.3. **vietējas nozīmes iela** - iela pilsētā, kas nodrošina satiksmi starp pilsētas nozīmes ielām, nodrošina pieeju pilsētas apbūves gabaliem.

II. Ielu uzturēšanas noteikumi

5. Ielu ikdienas uzturēšanas klases vasaras un ziemas sezonai noteiktas, ņemot vērā ielu klasifikāciju un nozīmi (**2. pielikums**).
6. **Ielu uzturēšanas klases vasaras sezonā** (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim):
 - 6.1. maģistrālajām ielām - A klase;
 - 6.2. pilsētas nozīmes ielām - B klase;
 - 6.3. vietējas nozīmes ielām - C klase.

7. Ielu uzturēšanas klases ziemas sezonā (no 1.novembra līdz 31.martam):

- 7.1. maģistrālajām ielām un ielām ar sabiedriskā transporta maršrutiem – A klase;
- 7.2. pilsētas nozīmes ielām - B klase
- 7.3. vietējas nozīmes ielām - C klase.

8. Ielu ikdienas uzturēšanas darbu veidi tiek noteikti atbilstoši **1.pielikumam**, ielu uzturēšanas prasības ziemas sezonai tiek noteiktas atbilstoši **3.pielikumam** un vasaras sezonai atbilstoši **4.pielikumam**.

9. Ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanas kārtība, izpildes kontrole un kvalitāte tiek noteikta atbilstoši “Skrundas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijām”

10. Ielu periodiskās uzturēšanas darbus veic, lai nomainītu vai atjaunotu ielas konstruktīvos elementus, kas var ietvert pilnīgu ielas seguma konstruktīvo kārtu nomaiņu atbilstoši satiksmes intensitātes izmaiņām, t.sk., brauktuves asfaltbetona dilumkārtas nomaiņu vai grants seguma konstruktīvās kārtas uzlabošanu, ja pašreizējā konstrukcija nenodrošina drošu un piemērotu ielas ekspluatāciju.

11. Ielu ārkārtas uzturēšanas darbi veicami:

- 11.1. pēc dabas stihijām - vētrām, sniegputeņiem, lietavām;
- 11.2. pēc satiksmes negadījumiem, ja tiek piesārņots ielas segums, kas var apdraudēt satiksmes drošību.

12. Ielu ārkārtas uzturēšanas darbus un pasākumus veic, lai nodrošinātu transportlīdzekļu satiksmi pa ielām ārkārtas laika apstākļos vai pa avārijas stāvoklī esošām ielām. Minētos darbus veic prioritārā secībā, ņemot vērā konkrēto ielas ekonomisko un sociālo nozīmi.

13. Ja avārijas stāvoklī esošas ielas vai to posmi neatbilst noteiktajai uzturēšanas klasei, tad bīstamās zonas norobežošanu veic ielu ikdienas uzturēšanas darbu veicējs, izmantojot satiksmes organizācijas līdzekļus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Bojājumu novēršanu veic darba veidam piemērotos laika apstākļos.

14. Ja ielas stāvoklis ir satiksmei bīstams, transportlīdzekļu satiksmi ierobežo vai slēdz. Lēmumu par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu pieņem autoceļu uzturētājs, attiecīgas pagasta pārvaldes vadītājs vai pašvaldības izpilddirektors.

III. Nobrauktuvju uzturēšana

15. Par nobrauktuves uzturēšanu fiziskas vai juridiskas personas īpašumā atbildīgs tās īpašnieks vai īpašuma pārvaldnieks.

IV. Ielu uzturēšanas prasību izpildes kontrole

16. Pastāvīgos un mainīgos laikapstākļos ielu uzturēšanas prasību izpildes kontroli veic ielu ikdienas uzturēšanas darbu veicēja norīkotā atbildīgā persona, veicot apsekošanu ne retāk kā vienu reizi nedēļā.

17. Ārpuskārtas ielu tīkla apsekošanu veic ikdienas uzturētājs pēc spēcīgām lietusgāzēm, vētrām un citām stihiskām dabas parādībām, nekavējoties veicot bīstamās zonas norobežošanu, izdarot atzīmes apsekošanas žurnālā un informējot par to pašvaldības izpilddirektoru.

18.Lai veiktu ielu uzturēšanas darbus ir nepieciešami ar Skrundas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu apstiprināti dokumenti:

- 18.1.Ielu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas;
- 18.2.Ielu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāls vasaras/ziemas sezonai ;
- 18.3.Darbu nodošanas un pieņemšanas žurnāls;
- 18.4.grants seguma ielu saraksts, kurām veic mitrināšanas ar pretputekļu apsorbentu (sarakstu aktualizē pēc nepieciešamības).

V. Ielu lietošanas tiesības

19. Lietotājiem ir tiesības satiksmei lietot visas ielas, uz kurām neattiecas īpašs aizliegums.

Informāciju par to, ka uz konkrētām ielām tiek aizliegta vai ierobežota transportlīdzekļu satiksme, desmit dienas pirms aizlieguma vai ierobežojuma stāšanās spēkā, informāciju ievieto Skrundas novada domes interneta mājas lapā: www.skrunda.lv sadaļā Pašvaldības autoceļi.

VI. Ielu aizsardzība

20. Īslaicīga materiālu vai priekšmetu novietošana ielas sarkano līniju koridorā, ja tas netraucē un neapdraud transporta kustību un neietekmē ielas un tai piederošo virszemes un apakšzemes inženierbūvju stāvokli, ir pieļaujama, to saskaņojot ar pašvaldības būvvaldi.

21. Ielu lietotājiem un ielu pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem) ir aizliegts aizbērt vai citādi bojāt un piegružot ielu virsūdens novadgrāvjus un citus ielas elementus, novadīt novadgrāvjos saimnieciskos notekūdeņus.

VII. Noslēguma jautājums

23. Par šo noteikumu pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 140.panta otrās un trešās daļas.

Domes priekšsēdētāja

L.Robežniece

Ielu ikdienas uzturēšanas darbi

1. Ielu, gājēju celiņu, velociņu un nobrauktuvju ikdienas uzturēšana ziemā:
 - 1.1. attīrīšana no sniega un sniega aizvākšana:
 - 1.1.1. ielas attīrīšana no irdena sniega, izmantojot automobiļus un mehānismus, kas aprīkoti ar sniega lāpstām,
 - 1.1.2. ielas attīrīšana no sniega slīpi attiecībā pret ceļa asi,
 - 1.1.3. sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas klātnes,
 - 1.1.4. autobusu pieturvietu un atpūtas vietu attīrīšana no sniega,
 - 1.1.5. sniega novākšana no tiltu un satiksmes pārvadu braucamās daļas un ietvēm;
 - 1.2. slīdamības samazināšana:
 - 1.2.1. ar smilšu un sāls maisījumu,
 - 1.2.2. izveidojot rievās apledojumā,
 - 1.3. gājēju celiņu un velociņu uzturēšana:
 - 1.3.1. attīrīšana no sniega,
 - 1.3.2. slīdamības mazināšana, kaisot smilti.
2. Caurteku uzturēšana:
 - 2.1. caurteku attīrīšana no sanesumiem,
 - 2.1. sīko bojājumu novēršanā caurtekās,
 - 2.3. caurteku bojāto posmu un gala sienu nomaiņa;
3. Satiksmes organizēšana:
 - 3.1. ceļa zīmju uzturēšana,
 - 3.2. ceļa zīmju stabu nomaiņa un uzstādīšana,
 - 3.3. ceļa zīmju nomaiņa un uzstādīšana,
 - 3.4. ceļa zīmju mazgāšana,
 - 3.5. horizontālo apzīmējumu krāsošana un atjaunošana.
4. Ielu seguma uzturēšana:
 - 4.1. melno segumu uzturēšana:
 - 4.1.1. plaisu aizliešana ar bitumenu vai bitumena emulsiju vai aizpildīšana ar bitumena mastiku,
 - 4.1.2. bedrīšu aizpildīšana:
 - 4.1.2.1. ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno vai nepilno tehnoloģiju,
 - 4.1.2.2. ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju;
 - 4.2. grants un šķembu segumu uzturēšana, uzlaboto grunts ceļu uzturēšana:
 - 4.2.1. ielu klātņu planēšana un profilēšana,
 - 4.2.2. seguma atjaunošana.
5. Ielu kopšana:
 - 5.1. izskalojumu likvidēšana,
 - 5.2. grāvju tīrīšana un to profila atjaunošana,
 - 5.3. krūmu/koku izciršana grāvjos, nogāzēs un ielu sarkano līniju koridorā, krūmu atvašu pļaušana,
 - 5.4. zāles pļaušana.
6. Ielu apsekošana un dežūras.
7. Gājēju celiņu un velociņu uzturēšana:
 - 7.1. segumu uzturēšana:
 - 7.1.1. bedrīšu labošana melnajās segās,
 - 7.1.2. bruģakmens un plātnīšu segumu uzturēšana;
 - 7.2. apstādījumu kopšana:
 - 7.2.2. zāles pļaušana.

**Skrundas pilsētas ielu uzturēšanas klases
ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 30.martam) un vasaras sezonai
(no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim)**

N. p.k.	Ielas nosaukums	Ielas klasifikācija	Ielas garums, km	Seguma veids	Uzturēšanas klase	
					Vasara	Ziema
1.	Liepājas iela	galvenā (maģistrālā)pilsētas iela	0,600	asfaltbetons	A	A
2.	Saldus iela	galvenā (maģistrālā)pilsētas iela	0,714	asfaltbetons	A	A
3.	Lielā iela	galvenā (maģistrālā)pilsētas iela	1,056	asfaltbetons	A	A
4.	O.Kalpaka iela	galvenā (maģistrālā)pilsētas iela	0,538	asfaltbetons	A	A
5.	Kalēju iela	galvenā (maģistrālā)pilsētas iela	0,666	asfaltbetons	A	A
6.	Amatnieku iela	galvenā (maģistrālā)pilsētas iela	1,070	asfaltbetons	A	A
7.	Pērkonu iela	pilsētas nozīmes iela	0,577	grants	B	B
8.	Zibens iela	vietējas nozīmes iela	0,538	asfaltbetons	C	C
9.	Upes iela	vietējas nozīmes iela	0,320	grants	C	C
10.	Parka iela	vietējas nozīmes iela	0,518	grants	C	C
11.	Rūpniecības iela	vietējas nozīmes iela	0,498	grants	C	C
12.	Rīgas iela	vietējas nozīmes iela	0,318	grants	C	C
13.	Kalna iela	vietējas nozīmes iela	0,537	grants	C	C
14.	Strādnieku iela	vietējas nozīmes iela	0,153	grants	C	C
15.	Brīvības iela	vietējas nozīmes iela	0,440	asfaltbetons	C	C
16.	Sporta iela	galvenā (maģistrālā)pilsētas iela	0,319	asfaltbetons	A	A
17.	1.maija iela	galvenā (maģistrālā)pilsētas iela	0,150	asfaltbetons	A	A
18.	Stūru iela	galvenā (maģistrālā)pilsētas iela	0,406	asfaltbetons	A	A
19.	Purva iela	vietējas nozīmes iela	0,159	grants	C	C
20.	Zvaigžņu iela	vietējas nozīmes iela	0,110	grants	C	C
21.	Celtnieku iela	vietējas nozīmes iela	0,660	betona plāksnes	C	C
22.	Mazā iela	vietējas nozīmes iela	0,132	grants	C	C
23.	Priežu iela	vietējas nozīmes iela	0,377	grants	C	C
24.	Vakara iela	vietējas nozīmes iela	0,663	grants	C	C
25.	Zvejnieku iela	vietējas nozīmes iela	0,242	grants	C	C
26.	Ziedu iela	vietējas nozīmes iela	0,285	grants	C	C
27.	Smilšu iela	vietējas nozīmes iela	0,215	grants	C	C
28.	Egļu iela	vietējas nozīmes iela	0,091	grants	C	C
29.	Paegļu iela	vietējas nozīmes iela	0,306	grants	C	C
30.	Nākotnes iela	vietējas nozīmes iela	0,153	grants	C	C
31.	Tirgus iela	vietējas nozīmes iela	0,085	asfaltbetons	C	C
32.	Klusā iela	pilsētas nozīmes iela	0,762	asfaltbetons	B	B
33.	Dārza iela	pilsētas nozīmes iela	0,380	asfaltbetons	B	B
34.	Ganību iela	vietējas nozīmes iela	0,540	grants	C	C
35.	Bānīša iela	vietējas nozīmes iela	0,904	grants	C	C
36.	Bērzu iela	vietējas nozīmes iela	0,235	asfaltbetons	C	C
37.	Meža iela	vietējas nozīmes iela	0,571	grants	C	C

38.	Pļavu iela	vietējas nozīmes iela	0,337	grants	C	C
39.	Robežu iela	vietējas nozīmes iela	0,538	grants	C	C
40.	Stacijas iela	pilsētas nozīmes iela	0,514	asfaltbetons	C	C
41.	Dzirnavu iela	vietējas nozīmes iela	0,355	bruģis	C	C
42.	Pils iela	pilsētas nozīmes iela	0,144	asfaltbetons	B	B
43.	Noliktavas iela	pilsētas nozīmes iela	0,680	asfaltbetons	B	B
44.	Zvanu iela	vietējas nozīmes iela	0,170	frēzmateriāls/grants	C	C
			19,026			

**Skrundas pagasta ielu uzturēšanas klases
ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 30.martam) un vasaras sezonai
(no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim)**

N. p.k.	Ielas nosaukums	Ielas klasifikācija	Ielas garums, km	Seguma veids	Uzturēšanas klase	
					Vasara	Ziema
1.	Kušaiņu iela	galvenā (maģistrālā) iela	0,630	asfaltbetons	A	A
2.	Ceriņu iela	pilsētas nozīmes iela	0,710	asfaltbetons	B	B
3.	Torņa iela	galvenā (maģistrālā) iela	0,660	asfaltbetons	A	A
4.	Liepu iela	pilsētas nozīmes iela	0,175	asfaltbetons	B	B
5.	Jaunmuižas iela	galvenā (maģistrālā) iela	0,465	asfaltbetons	A	A
6.	Skolas iela	galvenā (maģistrālā) iela	0,588	asfaltbetons	A	A
7.	Avotu iela	vietējas nozīmes iela	0,747	asfaltbetons	C	C
8.	Pasaku iela	vietējas nozīmes iela	0,467	asfaltbetons	C	C
9.	Gatves iela	vietējas nozīmes iela	0,157	grants	C	C
10.	Puķu iela	vietējas nozīmes iela	0,160	asfaltbetons	C	C
11.	Cieceres iela	pilsētas nozīmes iela	1,405	asfaltbetons	B	B
12.	Ezeres iela	vietējas nozīmes iela	0,090	asfaltbetons	C	C
13.	Pirts iela	vietējas nozīmes iela	0,180	asfaltbetons	C	C
			6,434			

Prasības Skrundas pilsētas ielu uzturēšanai ziemā

N.p.k.	Prasības	Uzturēšanas klase			
		A	B	C	
		Pieļaujamie rādītāji			
1.	Ledus vai sniega vidējais biezums pastāvīgos laikapstākļos	Atsevišķas sniegotas vietas līdz 6 cm	līdz 10 cm	15cm	
2.	Ielas brauktuves līdzenums pastāvīgos laikapstākļos	Ledus risas līdz 3cm	Ledus risas līdz 5cm	Ledus risas līdz 6 cm	
3.	Ielas brauktuves līdzenums mainīgos laikapstākļos	Ledus risas līdz 3cm	Ledus risas līdz 5cm	Ledus risas līdz 6cm	
4.	Sniega biezums uz ielas nomales 2/3 platumā no brauktuves malas pastāvīgos laikapstākļos	10cm	15cm	20cm	
5.	Laiks brauktuves attīrīšanai no sniega	4stundas	8 stundas	24 stundas	
6.	Laiks brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu	4stundas	8 stundas	24 stundas	
7.	Autobusu pieturvietas platforma jāattīra, ja sniega sega sasniedz biezumu, kas lielāks par 4cm	6 stundas			
8.	Sniega biezums uz ielas mainīgos laikasptākļos	6-8 cm	8-10 cm	10-15 cm	
9.	Sniega sanesumu biezums atsevišķās vietās uz brauktuves sniegputenī	Līdz 12cm	Līdz 16cm	Līdz 30cm	
10.	Pieļaujamais sniega vaļņa augstums uz ielas klātne šķautnes	60cm	80cm	100cm	
11.	Slapja sniega biezums vai ar sāli un smiltīm sajaukta sniega biezums uz ielas brauktuves mainīgos laikapstākļos	5cm	10cm	12cm	
12.	Uz brauktuves un nomales/pie apmalēm nedrīkst krāties ūdens	jā	jā	jā	
13.	Stāvlaukumi jāattīra no sniega, ja sniega biezums ir lielāks par 10cm	24 stundās	24 stundās	24 stundās	
14.	Ja pēc sniegputeņa ceļa zīmju simboli ir slikti saskatāmi tie jāattīra	24h laikā	24h laikā	24h laikā	
15.	Ielu ūdens atvades	jā	jā	jā	

	sistēma ir jāuztur darba kārtībā				
16.	Uzturēšanas klases ir spēkā šādās diennakts stundās	6:00-22:00	6:00-22:00	6:00-22:00	

Piezīmes:

1. Noteikto termiņu trūkuma novēršanai skaita no bojājuma atklāšanas brīža.
2. Par pastāvīgiem laikapstākļiem uzskatāmi laikapstākļi, kad nav nokrišņu un krasu temperatūras svārstību.
3. Par mainīgiem laikapstākļiem uzskatāmi laikapstākļi, kad uz brauktuves veidojas apledojums, veidojas sniega sanesumi.
4. Tiltu brauktuvēm un ielu paplašinājumiem un stāvlaukumiem izvirzītas tādas pašas prasības kā brauktuvei.
5. Ielu pieguļošajām nobrauktuvēm, kas atrodas pašvaldības īpašumā, izvirzītas prasības, kas atbilst C uzturēšanas klases prasībām.
6. Laiku ielas brauktuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, kad ielas brauktuve attīrīta no sniega.
7. Laiku brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu un rievu izveidošanai sasalušā/piebrauktā sniegā uz ielas ar grants/grunts segumu, skaita no brīža, kad konstatēta apledojuma veidošanās līdz brīdim, kad attiecīgie darbi ir izpildīti.
8. Ārpus 17.punkta minētā laika posma atļauts samazināt uzturēšanas klases no A uz B, no B uz C.

Prasības Skrundas pilsētas ielu uzturēšanai vasarā

1. Prasības ielu tiltu/pārvaldu un caurteku uzturēšanai

N.p.k.	Prasības	Uzturēšanas klase		
		A	B	C
1.	Tiltu un ceļu pārvaldu brauktuvēm, ūdens novades caurulēm, tehnēm, drošības joslām un ietvēm jābūt tīrām. Tilta klājs jāmazgā	katru pavasari un rudenī	katru pavasari	netiek normēts
2.	Nenostiprinātas betona vai cita materiāla daļas, kas apdraud satiksmes drošību, nekavējoties jānovāc no tilta vai autoceļa pārvalda	Jā	Jā	Jā
3.	Tiltu un ceļu pārvaldu mastikas deformāciju šuvēm jābūt aizpildītām līdz malām, un tajās nav pieļaujamas plaisas. Atklātie trūkumi jānovērš ārpus ziemas sezonas	2 nedēļu laikā	1 mēneša laikā	
4.	No caurtekas šķērsriezuma laukuma nedrīkst būt aizsegti vairāk par	20%	20%	50%
5.	Caurteku posmos, uzgaļos, gultņu un nogāžu nostiprinājumos nav pieļaujami trūkumi, kas traucē ūdens noteci vai var izraisīt uzbēruma nestabilitāti. Atklātie trūkumi jānovērš	jā	jā	jā
6.	Caurteku ieteces un izteces grāvjiem jābūt tīriem autoceļa zemes nodalījuma joslas platumā. Aizsērējušie un aizaugušie grāvji vasaras sezonā jāattīra.	jā	jā	jā
7.	Ielās ar atklātu ūdens atvades sistēmu, grāvjos nedrīkst būt traucēta ūdens plūsma, grāvju piesārņojuma vai aizsērējuma dēļ. Atklātie trūkumi jānovērš vasaras sezonā	jā	jā	jā

Piezīmes:

1. Dotie izpildes termiņi ir nosakāmi no trūkumu atklāšanas brīža līdz to novēršanai.

2. Prasības ielu satiksmes organizāciju tehnisko līdzekļu uzturēšanai

N.p.k.	Prasības	Uzturēšanas klase		
		A	B	C
1.	Autobusu pieturvietā jābūt 534. c.z., atkritumu tvertnei un soliņam	jā		
2.	Ceļa zīmju balstiem jābūt cinkotiem. Bojājumi, kuru laukums no kopējā ir lielāks par 30% jānovērš vasaras sezonā.	jā	jā	jā
3.	Ceļa zīmju balsti nedrīkst būt salauzti, deformēti vai sašķiebušies, atklātie trūkumi jānovērš.	24h	24h	24h
4.	Ceļa zīmēm jāatbilst standartu LVS 77-1:2009, 77-2:2009, 77-3:2007 prasībām	jā	jā	jā
5.	Bojātās vai pazudušās ceļa zīmes jānomaina/jāuzstāda	24h laikā	24h laikā	24h laikā
6.	Ceļa zīmes pavasarī jānomazgā	līdz 1. jūnijam	līdz 1.jūnijam	jā
7.	Uz asfaltbetona seguma jābūt horizontālajam apzīmējumam atbilstoši standarta LVS 85:2009 prasībām Ja horizontālais zīmējums ir nodzisis vairāk par 50% no kopējā apjoma, apzīmējums jāatjauno līdz 1. jūnijam.	jā	jā	Tikai bīstamās vietās
8.	Bojātie vai trūkstošie signālstabiņi jāatjauno.	jā	jā	Tikai bīstamās vietās
9.	Drošības barjerām (transportl./gājēju) bojātie elementi jānomaina	jā	jā	jā
10.	Lietotajām barjerām jāatbilst standarta LVS 92:2007 prasībām	jā	jā	jā
11.	Barjerām jābūt izlīdzinātām, bez bojātiem elementiem. Nomalei zem barjerām jābūt noplanētai.	jā	jā	jā
12.	Ielu apgaismojuma bojājumi jānovērš diennakts tumšajā laikā	48h laikā	1 nedēļas laikā	1 nedēļas laikā

13.	Bojātie gaismas elementi jānomaina	jā	jā	jā
14.	Apgaismes stabiem un to elementiem jābūt bez bojājumiem, satiksmei bīstamie elementi nekavējoties jānomaina vai jānorobežo bīstamā vieta	jā	jā	jā

Piezīmes:

1. Noteikto termiņu trūkuma novēršanai skaita no bojājuma atklāšanas brīža.

3. Prasības ielu seguma uzturēšanai

N.p.k.	Prasības	Uzturēšanas klase		
		A	B	C
1.	Seguma defekti, kas var radīt draudus satiksmes drošībai vai konstrukciju noturībai, jānovērš, jāapzīmē vai jānorobežo, minētās darbības jāuzsāk nekavējoties pēc minēto defektu konstatācijas	jā	jā	jā
2.	Dubļi vai citi netīrumi no ielas seguma jānovāc	24 stundās	24 stundās	24 stundās
3.	Asfaltbetona segumos bedres/risas nedrīkst būt dziļākas par 25mm. Atklātie trūkumi jānovērš vai jāapzīmē ar c.z. „Nelīdzens ceļš” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm.	jā	jā	jā
4.	Izveidojoties bedrēm, tās pavasarī jāizpilda	Līdz 1. jūnijam	Līdz 1. jūnijam	Līdz 1. jūlijam
5.	Satiksmei bīstamās bedres jānovērš vai jānorobežo bīstamā zona	24h	24h	24h
6.	Satiksmei bīstamās bedres jāizpilda	24 stundās	24 stundās	24 stundās
7.	Bitumena izsvīdumu vietas asfaltbetona segumā jālikvidē	24 stundās	24 stundās	24 stundās
8.	Asfaltbetona segumi ar krasām virsmas līmeņa izmaiņām- iesēdumi pacēlumi jāapzīmē ar 112. c.z. „Nelīdzens ceļš” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai atklātie trūkumi jānovērš	24 stundās	24 stundās	24 stundās
9.	Ielu posmi ar avārijās stāvoklī esošiem segumiem jāapzīmē ar 112. c.z. „Nelīdzens ceļš” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai atklātie trūkumi jānovērš	jā	jā	jā
10.	Plaisas asfaltbetona segumā, kuras ir lielākas par 10mm ir jāizpilda	Līdz 31. augustam	Prasību nav	Prasību nav
11.	Vasaras sezonā jānomaina/jālabo betona apmaļu akmeņi, kuri ir sašķībušies vai bojāti	jā	jā	Prasību nav

12.	Pēc ielas seguma nožūšanas segums jāsakārto	3 diennakšu laikā	5 diennakšu laikā	2 nedēļu laikā
13.	Grants segumam jābūt līdznam, bez bedrēm, šķērsviļņiem, risām, vaļņiem, vaļējiem akmeņiem, kas lielāki par 60mm un vaļējām velēnām. Šķērsslīpumam jābūt 3-5% (virāžās līdz 6%) Ūdens novadīšana no nomalēm nedrīkst tikt traucēta. Atklātie trūkumi jānovērš.	-	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā
14.	Grants segumu profilē vai planē pavasarī, kad zemes klātne apžuvusi pēc atkušņa, bet ne vēlāk kā	-	Līdz 1.maijam	Līdz 1.maijam
15.	Grants segumus planē rudenī pirms sala iestāšanās	-	jā	jā
16.	Ja laika posmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim grants/ grunts segumā veidojas šķērsviļņi, bedres, risas, kas dziļākas par 60mm, segums jānoplanē	-	2 nedēļu laikā	2 nedēļu laikā
17.	Grants segumā nav pieļaujamas bedres, kas ir dziļākas par 100mm. Atklātie trūkumi jānovērš	-	5 diennakšu laikā	1 nedēļas laikā
18.	Bruģa segumā radušās bedres/iesēdumi jāsalabo pārbruģējot	Līdz 1. jūnijam	Līdz 1. jūnijam	Līdz 1. jūlijam

Piezīmes:

1. Noteikto termiņu trūkuma novēršanai skaita no bojājuma atklāšanas brīža.

4. Prasības ielu kopšanai

N.p.k.	Prasības	Uzturēšanas klase		
		A	B	C
		Pieļaujamie rādītāji		
1.	Ielas operatīvā kopšana jāveic (A9 tranzīta ielu krustojumus ne retāk kā divas reizes nedēļā)	reizi 2 nedēļās	reizi mēnesī	reizi mēnesī
2.	Uz ielas pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai bīstamu šķēršļu norobežošana vai ceļa zīmju uzstādīšana jāuzsāk nekavējoties pēc to atklāšanas	jā	jā	jā
3.	Izskalojumi vai nogrūvumi ielas konstrukcijā, kas dziļāki par 50cm jāpieber	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā	2 nedēļu laikā
4.	Sāngrāvjos nav pieļaujama ilgstoša ūdens krāšanās. Atklātie trūkumi jānovērš.	jā	jā	jā
5.	Gūlijām un drenāžas akām jābūt tīrām, bez sanesumiem. Pavasarī tās pirmo reizi jāiztīra.	līdz 1.aprīlim	līdz 1.maijam	līdz 15majam
6.	līdz sala iestāšanās brīdīm gūlijas un drenāžas akas jāiztīra	katru mēnesi	reizi 2 mēnešos	reizi 2 mēnešos
7.				
8.	Lietus ūdens Gūlijām, drenāžas, ūdensvada akām un satekām jābūt bez bojājumiem un izskalojumiem. Tām jābūt nosegtām ar vākiem vai restītēm. Pirms atkušņa no ietekām, akām un restītēm jāiztīra sniegs un ledus	jā	jā	jā
9.	Nomales šķembu, grants un grunts segumam jābūt līdznam, bez bedrēm, šķērsviļņiem, risām, vaļņiem, vaļējiem akmeņiem, kas lielāki par	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā	2 nedēļu laikā

	70 mm, un vaļējām velēnām. Šķērsslīpumam jābūt 3–5 % (virāžās – līdz 6 %). Ūdens novadīšana no nomalēm un seguma nedrīkst tikt traucēta. Atklātie trūkumi jānovērš vasaras sezonā			
10.	Ielas nomales un asfalta seguma savienojumā augstumu atšķirība nedrīkst būt lielāka par	3cm	5cm	5cm
11.	Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim tiek konstatēta lielāka augstuma atšķirība, ielas posms jāapzīmē ar 119. ceļa zīmi „Ceļš ar bīstamām nomalēm” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai atklātie trūkumi jānovērš	3 diennakšu laikā	7 diennakšu laikā	7 diennakšu laikā
12.	Nomalei ar grants segumu jābūt līdzienai. Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim seguma nomalē 30 % no apskatāmā laukuma veidojas šķērsviļņi, risas vai bedres, kas dziļākas par 60 mm, grants seguma nomale jānoplanē	2 nedēļu laikā	3 nedēļu laikā	3 nedēļu laikā
13.	Nomalē ar asfalta segumu nav pieļaujamas bedres, kas dziļākas par 25 mm. Ja izveidojušās bedres, tās pavasarī jāaizpilda	līdz 1.jūnijam	līdz 15.jūnijam	līdz 15.jūnijam
14.	Sāngrāvji jāaiztīra no aizsērējumiem	1 nedēļas laikā	1 nedēļas laikā	2 nedēļas laikā
15.	Ielu ceļa zīmju vai krustojumu noteikto redzamību nodrošina, izcērtot traucējošos krūmus vai koku zarus. Atklātie trūkumi jānovērš	3 diennakšu laikā	1 nedēļas laikā	1 nedēļas laikā

16.	Zāle, kas aug uz nomales un tai pieguļošās nogāzes 1-1,5m platumā, jānopļauj	2-5 reizes gadā	1-3 reizes gadā	1-2 reizes gadā
-----	--	-----------------	-----------------	-----------------